

Elektroinstallation

Letzter Einsendetermin: 4 Wochen vor offiziellem Aufbaubeginn

Bitte Rückseite beachten!

A
2022

Wir bestellen hiermit gemäß den techn. Richtlinien dieser Unterlagen:

1 Hauptanschluss

Die Installation der Hauptzuleitung vom Hauptverteiler zum Stand ist ausschließlich von der Kölncongress GmbH und der zuständigen Fachvertragsfirma auszuführen.

Die nachstehenden Preise verstehen sich für die betriebsfertige Montage und Demontage sowie der Sicherheitsabnahme, Leihgebühr für Material und Beleuchtungskörper.

Einzelpreise in EUR

A	Wechselstromanschluss bis 3 kW, 230 V, inkl. Steckdosen-Verteiler mit 2 Schuko-Steckdosen 16A, 230 V. DIN 49440-2	160,50
B	Drehstromanschluss bis 8 kW, 230/400 V, CEE-Kupplung 16A 400 V, 5pol. Schutzart IP 44, E-DIN EN 60309-1	224,50
C	Drehstromanschluss bis 11 kW, 230/400 V, CEE-Kupplung 32A 400 V, 5pol. Schutzart IP 44, E-DIN EN 60309-1	311,00
D	Drehstromanschluss bis 13 kW, 230/400 V, CEE-Kupplung 32A 400 V, 5pol. Schutzart IP 44, E-DIN EN 60309-1	334,50
E	Drehstromanschluss bis 19 kW, 230/400 V, CEE-Kupplung 63A 400 V, 5pol. Schutzart IP 44, E-DIN EN 60309-1	414,00
F	Drehstromanschluss bis 27 kW, 230/400 V, CEE-Kupplung 63A 400 V, 5pol. Schutzart IP 44, E-DIN EN 60309-1	524,00
H	Drehstromanschluss bis 34 kW, 230/400 V, CEE-Kupplung 63A nach DIN VDE 0623 400 V, 5pol. Schutzart IP 44	564,00
I	Drehstromanschluss bis 44 kW, 230/400 V, CEE-Kupplung 125A 400 V, 5pol. Schutzart IP 44, E-DIN EN 60309-1	736,00
J	Drehstromanschluss bis 55 kW, 230/400 V, CEE-Kupplung 125A 400 V, 5pol. Schutzart IP 44, E-DIN EN 60309-1	826,00
K	Beratung Elektrodienstleistung Unser Service-Team setzt sich mit Ihnen in Verbindung und berät Sie auch zum Hauptanschluss ohne Stromverteiler über 100 kW.	Beratungsanfrage

Fortsetzung Rückseite▶

Die genannten Preise sind Nettopreise. Zusätzlich wird die Mehrwertsteuer mit dem jeweils gültigen Satz berechnet.

Wichtig: Bitte vergessen Sie Ihre Unterschrift nicht.

Firma		Sachbearbeiter/in
Straße, Postleitzahl und Ort		
Telefon	Telefax	E-Mail
Umsatzsteuer-ID	Datum	Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel

Standverteilung

Q	Standverteilung mit 3 Stromkreisen 16A, 230/400 V	49,50
R	Standverteilung mit 6 Stromkreisen 16A, 230/400 V	83,00
S	Standverteilung mit 12 Stromkreisen 16A, 230/400 V	106,00
T	Erhöhung Standverteilung um 1 Stromkreis	8,40

Steckdosen-Verteiler

U	Steckdosen-Verteiler mit 3 Schuko-Steckdosen, 16A, 230 V	100,00
V	Steckdosen-Verteiler mit 6 Schuko-Steckdosen, 16A, 230 V	201,00
W	Steckdosen-Verteiler mit 2 Schuko-Steckdosen, 16A, 230 V und 1 CEE-Steckdose 16A, 400 V	125,00
X	Steckdosen-Verteiler mit 3 Schuko-Steckdosen, 16A, 230 V und 2 CEE-Steckdosen 16A, 400 V	214,00
Y	Steckdosen-Verteiler mit 3 Schuko-Steckdosen, 16A, 230 V und 2 CEE-Steckdosen 16A, 400 V und 2 CEE-Steckdosen 32A, 400 V	418,00

2 Standinstallation

Die nachstehenden Preise verstehen sich für die betriebsfertige Montage, Leihgebühr für Material und Beleuchtungskörper, Demontage.

Einzelpreise in EUR

A	Stück Schutzkontaktsteckdose 230 V	16 A	32,60
B	Stück CEE-Steckdose 230 V/ 400 V	16 A	59,20
C	Stück CEE-Steckdose 230 V/ 400 V	32 A	101,00
D	Schutzkontaktkupplung 230 V	16 A	36,70
E	Stück Kupplung CEE 230 V/ 400 V	16 A	59,00
F	Stück Kupplung CEE 230 V/ 400 V	32 A	101,50
G	Stück Kupplung CEE 230 V/ 400 V	63 A	160,00
H	Stück Kupplung CEE 230 V/ 400 V	125 A	257,60
I	Stück Leuchtstoffleuchte als Anbauleuchte 1 x 80 W, l = 1,50m		80,60
J	Stück Strahler am Stand mit Ausleger HIT 35 W*		64,30
K	Stromschiene mit Strahler HIT 35 W*		111,00
L	Strahler von der Hallendecke HIT 250 W*		150,50
M	Aufbau-Stromschiene 3 Phasen 16A pro Meter		85,70
N	Rettungszeichenleuchte, Erkennungsweite 30 m		100,00
O	Rettungszeichenleuchte, Erkennungsweite 60 m		124,40
P	Anschluss für ausstellereigene Beleuchtung	230 V bis 2 kW	36,20
Q	Anschluss für ausstellereigene Beleuchtung als Drehstromanschluss	400 V	49,00
R	Montage von ausstellereigener Stromschiene		22,00
S	Stück Drehstromgeräteanschluss	bis 9 kW	54,60
T	Stück Drehstromgeräteanschluss	bis 13 kW	81,60
U	Verlängerungskabel mit Schutzkontaktstecker und -kupplung		36,20
V	Kabelbrücken mit 3 Kabelkanälen a 35 mm		65,30
W	Kabelbrücken, flexibel, verklebt, für 2 Kabel bis 10 mm		24,00
X	Potentialausgleich Schutzleiteranschluss		20,40

Alle zusätzlichen Arbeiten, die nicht den oben genannten Positionen entsprechen, werden mit Stundensätzen in Rechnung gestellt.

Falls erforderlich (z.B. bei Systemständen) muss ein Potentialausgleich/Schutzleiteranschluss vorgenommen werden.

* Nur in den Hallen 1–5 und 10+11

In den Hallen 6-9 bitte über Beleuchtungstechnik bestellen.

Falls erforderlich (z. B. bei Systemständen) ist ein Schutzleiteranschluss verpflichtend.

C. Verantwortlicher Beauftragter

1. Für die Auf- und Abbauzeit

Herr _____
 Frau _____

Telefon _____

E-Mail _____

2. Während der Veranstaltung

Herr _____
 Frau _____

Telefon _____

E-Mail _____

Um die von Ihnen gewünschte Installation ordnungsgemäß durchführen zu können, ist die Beifügung einer Standskizze mit den eingezeichneten Anschlusswünschen (Untervertei-

lung, Steckdosen, Licht) oder die Erstellung einer Skizze unbedingt erforderlich.

Die ausführende Installationsfirma wird gebeten:

1. zu einer Rücksprache

am: _____ um _____ Uhr
 am Stand vorzusprechen

2. die Installation gemäß Skizze bis

zum _____ um _____ Uhr
 auszuführen (Richtzeiten)

Die Sicherheitsbestimmungen auf Messebaustellen sind einzuhalten.

Bitte gewünschte Installation rechts einzeichnen (oder Standskizze beifügen).

1 m

GANG								

Wichtige Informationen – bitte unbedingt beachten!

- **Letzter Einsendetermin der Bestellung: 4 Wochen vor offiziellem Aufbaubeginn. 25 % Aufschlag bei später eingehenden Bestellungen**
- **Beanstandungen sind nur während Veranstaltungen möglich.**
- **Die Installation der Hauptzuleitung vom Hauptverteiler zum Stand ist ausschließlich von der Koelnmesse und der zuständigen Fach-Vertragsfirma auszuführen.**